

Pasport místních komunikací obce Brloh

Vypracováno v březnu 2019

Zpracoval: GAP Pardubice s.r.o.

1. STATUT PASPORTU

Pasport místních komunikací (dále též MK) je základní evidencí komunikací, vedenou jejich správcem. Rozsah a způsob vedení pasportu MK odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Zmíněné právní normy jsou v dalších kapitolách pasportu zkráceně označovány jako „zákon“ a „vyhláška“.

Tímto pasportem současně Obec Brloh vykonává působnost silničního správního úřadu a podle ustanovení §40, odst. 4, písmene a) zákona zařazuje vybrané pozemní komunikace na území obce do kategorie místních komunikací.

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Zákon definuje místní komunikace jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci, sloužící převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se pak rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd:

- MK I. třídy, kterými jsou zejména rychlostní místní komunikace,
- MK II. třídy, kterými jsou dopravně významné sběrné komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
- MK III. třídy, kterými jsou obslužné komunikace,
- MK IV. třídy, kterými jsou komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz.

Vyhláška pak z pověření zákonem blíže vymezuje znaky výše uvedených čtyř tříd MK a současně stanovuje pravidla pro jejich označování (viz následující kapitola).

3. IDENTIFIKACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Při respektování zákona a vyhlášky byly na území obce Brloh identifikovány MK III. třídy a MK IV. třídy, tedy pozemní komunikace, jejichž znaky jsou následující:

- MK III. třídy jsou obslužné místní komunikace ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel,
- MK IV. třídy jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

Pro evidenční účely se MK označují arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně odděleně pro každou třídu MK. K označení třídy se používá alfabetický znak, takže označení MK III. třídy a MK IV. třídy (použité i zde v tomto pasportu) je následující:

- pro MK III. třídy: 1c, 2c, 3c, ...
 - pro MK IV. třídy: 1d, 2d, 3d, ...

4. EVIDENČNÍ LISTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Pro každou MK identifikovanou na území obce Brloh je v tomto pasportu veden evidenční list s těmito údaji:

- označením MK podle vyhlášky,
- třídou MK podle vyhlášky,
- šířkou MK v metrech,
- délkou MK v metrech,
- plochou v metrech čtverečních
- náklady na údržbu a obnovu,
- rokem vybudování,
- slovním popisem MK

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY POŘIZOVÁNÍ PASPORTU

Údaje o délce a šířce úseku byly odečteny na podkladu Ortofota Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nejedná se tedy o údaje měřené.

Počáteční a konečné body MK, rozhodné pro vymezení MK a následně pro jejich délku, byly stanoveny ve spolupráci se statutárním zástupcem Obce Brloh.

6. UDRŽOVÁNÍ PASPORTU V AKTUÁLNÍM STAVU

Pověřené orgány Obce Brloh jsou povinny udržovat pasport MK v aktuálním stavu a v souladu s aktuálně platnými právními normami. Nejpodstatnější změnou pasportu, která musí být zaznamenána bez zbytečného časového prodloužení je zařazení další pozemní komunikace na území obce do kategorie místních komunikací, popřípadě vyřazení stávající místní komunikace z této kategorie.

Za udržování pasportu MK se též považuje průběžné vedení evidencí o nákladech na výstavbu a na nákladech na údržbu každé místní komunikace, v případě výskytu mostů na MK pak též evidence o mostech.

Každá změna pasportu MK musí být označena datem (den, měsíc a rok) provedení změny, neboť od tohoto data vždy jde o platnou verzi pasportu MK.

7. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí pasportu místních komunikací jsou evidenční listy jednotlivých úseků.

Přílohou pasportu místních komunikací je též grafická „Přehledka úseků místních komunikací v obci Brloh“ v měřítku 1:2500 (pro místní část Brloh) a 1 : 5000 pro místní část Benešovice s vyznačenými silnicemi III. třídy a místními komunikacemi dle pasportu MK.

Místní komunikace III. třídy

Úsek č. 1c

Číslo úseku:	1c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	Štrampouch - Benešovice
Délka úseku [m]:	740
Šířka úseku [m]:	3,1
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná u č. p. 14. Vede severním směrem a u č. p. 11 se stáčí na východ. U zemědělského objektu se úsek stáčí na jihovýchod a končí na křížení se silnicí III/32214 u č. p. 25.

Poznámka:

Úsek č. 2c

Číslo úseku:	2c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	200
Šířka úseku [m]:	4,6
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku	Úsek začíná na křížení MK 3c a MK 4c u č. p. 77. Vede severovýchodním směrem a končí polní cestou u č. p. 74
Poznámka:	

Úsek č. 3c

Číslo úseku:	3c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	55
Šířka úseku [m]:	5,1
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení silnice III/33811 u č. p. 72. Na začátku úseku se napojují chodníky 1d, 2d a 11d. Vede severovýchodním směrem a končí na křížení MK 2c a MK 4c u č. p. 77.
Poznámka:	

Úsek č. 4c

Číslo úseku:	4c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	160
Šířka úseku [m]:	4,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 2c a MK 3c u č. p. 67. Na komunikaci navazují chodníky 2d a 3d. Vede jihovýchodním směrem a podél komunikace vedou chodníky 4d a 5d. Úsek končí na křížení se silnicí III/32214 a chodníků 6d a 8d u č. p. 13.
Poznámka:	

Úsek č. 5c

Číslo úseku:	5c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	117
Šířka úseku [m]:	5,3
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná křížením silnice III/32214 a chodníků 9d a 10d u č. p. 4. Vede jihovýchodním směrem kde podél komunikace vedou chodníky 9d a 10d. Končí na křížení MK 6c a MK 7c u č. p. 39.
Poznámka:	

Úsek č. 6c

Číslo úseku:	6c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	298
Šířka úseku [m]:	4,1
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 5c a MK 7c u č. p. 7. Na začátku úseku vede podél komunikace chodník 10d, který ještě před zatáčkou končí. Úsek vede jihovýchodním směrem u č. p. 11 se stáčí na severovýchod a za otáčkou opět vede jihovýchodním až jižním směrem. Končí vjezdem do dvora u rodinného domu č. p. 44.
Poznámka:	

Úsek č. 7c

Číslo úseku:	7c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	45
Šířka úseku [m]:	4,6
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 5c a MK 6c u č. p. 7. Vede jižním směrem a končí na mostu M1 kde na ni navazuje MK 8c u č. p. 43.
Poznámka:	

Úsek č. 8c

Číslo úsek:	8c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	100
Šířka úseku [m]:	3,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná za mostem M1 kde navazuje na MK 7c u č. p. 43. Vede jižním směrem a končí na křížení MK 9c a MK 10c u č. p. 28
Poznámka:	

Úsek č. 9c

Číslo úseku:	9c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	85
Šířka úseku [m]:	2,4
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 8c a MK 10c u č. p. 28. Vede jihovýchodním směrem a za zatáčkou vede severovýchodním směrem. Končí soukromou cestou k č. p. 54.
Poznámka:	

Úsek č. 10c

Číslo úseku:	10c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	98
Šířka úseku [m]:	3,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 8c a MK 9c u č. p. 28. Vede jižním směrem a končí na křížení MK 11c a MK 12c u č. p. 42.
Poznámka:	

Úsek č. 11c

Číslo úseku:	11c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	125
Šířka úseku [m]:	2,4
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 10c a MK 12c u č. p. 42. Vede východním směrem a u č. p. 41 se stáčí na severovýchod. Končí soukromou cestou vedoucí k č. p. 55.

Poznámka:

Úsek č. 12c

Číslo úseku:	12c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	117
Šířka úseku [m]:	4,2
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 10c a MK 11c u č. p. 42. Vede jihovýchodním směrem a končí dvorem u č. p. 37.
Poznámka:	

Úsek č. 13c

Číslo úseku:	13c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	70
Šířka úseku [m]:	4,0
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení silnice III/32214 u č. p. 95. Podél části úseku vede chodník 9d. Úsek vede jihozápadním směrem a končí na křížení s MK 14c a MK 15c u č. p. 51.
Poznámka:	

Úsek č. 14c

Číslo úseku:	14c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	113
Šířka úseku [m]:	3,6
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 13c a MK 15c u č. p. 51. Vede jihovýchodním směrem a končí slepou ulicí u č. p. 60.
Poznámka:	

Úsek č. 15c

Číslo úseku:	15c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	100
Šířka úseku [m]:	4,4
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 13c a MK 14c u č. p. 51. Vede jihozápadním směrem a končí polní cestou u č. p. 71.
Poznámka:	

Úsek č. 16c

Číslo úseku:	16c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	113
Šířka úseku [m]:	3,6
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křižovatce s MK 7c u mostku přes Brložský potok u č.p. 43. Pokračuje jihozápadním směrem a končí u vjezdu k objektu č.p. 88.

Poznámka:

Úsek č. 17c

Číslo úseku:	17c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	73
Šířka úseku [m]:	4,0
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na silnici III/32214 u č.p. 50 naproti MK 4c. Pokračuje jihovýchodním směrem a za č.p. 13 se pravoúhlou zatáčkou stáčí k severovýchodu, kde končí u hranice objektu č.p. 19.
Poznámka:	

Úsek č. 18c

Číslo úseku:	18c
Třída komunikace:	Místní komunikace III. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	92
Šířka úseku [m]:	2,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení s MK 8c u č.p. 43 a mostku přes Brložský potok. Vede jihozápadním směrem po pravém břehu potoka a končí u oplocení objektu e.č. 87.
Poznámka:	

Místní komunikace IV. třídy (Chodníky)

Úsek č. 1d

Číslo úseku:	1d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	253
Šířka úseku [m]:	1,9
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na napojení na MK 3c u č. p. 72. Vede severovýchodním směrem podél komunikací MK 3c a MK 2c. Úsek končí polní cestou u č. p. 74.

Poznámka:

Úsek č. 2d

Číslo úseku:	2d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	55
Šířka úseku [m]:	1,6
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení s chodníkem 11d u č. p. 69 (obecní úřad). Vede severovýchodním směrem podél MK 3c a končí na křížení MK 3c s MK 4c. Na úsek se napojuje chodník 5d u č. p. 77.
Poznámka:	

Úsek č. 3d

Číslo úseku:	3d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	60
Šířka úseku [m]:	1,3
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení s MK 4c a chodníkem 4d u č. p. 77. Vede severovýchodním směrem podél MK 2c a končí travnatým porostem za č. p. 78.
Poznámka:	

Úsek č. 4d

Číslo úseku:	4d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	155
Šířka úseku [m]:	1,5
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná u křížení MK 2c a MK 4c u č. p. 77. Úsek je zde napojen na chodník 3d. Vede jihovýchodním směrem podél MK 4c a končí na křížení chodníku 6d u č. p. 13.
Poznámka:	

Úsek č. 5d

Číslo úseku:	5d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	150
Šířka úseku [m]:	1,5
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení MK 3c a MK 4c u č. p. 67. Úsek je napojen na chodník 2d. Vede jihovýchodním směrem podél MK 4c a končí na křížení s chodníkem 8d u č. p. 13.
Poznámka:	

Úsek č. 6d

Číslo úseku:	6d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	107
Šířka úseku [m]:	1,4
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná napojením se na chodník 4d u MK 4c u č. p. 92. Úsek vede severovýchodním směrem podél silnice III/32214 a končí výjezdem u č. p. 25. Dále na úsek navazuje chodník 7d.

Poznámka:

Úsek č. 7d

Číslo úseku:	7d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	84
Šířka úseku [m]:	1,7
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná u vjezdu u č. p. 25. Vede severovýchodním směrem podél silnice III/32214 a končí příjezdovou cestou k č. p. 22
Poznámka:	

Úsek č. 8d

Číslo úseku:	8d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	45
Šířka úseku [m]:	1,4
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná na křížení s MK 4c a chodníkem 5d u č. p. 76. Vede jihozápadním směrem podél silnice III/32214 a končí u rodinného domu č. p. 49

Poznámka:

Úsek č. 9d

Číslo úseku:	9d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	152
Šířka úseku [m]:	1,9
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná podél MK 13c u č. p. 51. Vede severovýchodním směrem a u zatáčky MK 5c se stáčí jihovýchodním směrem. Úsek vede podél silnice III/32214. Úsek končí u č. p. 48.
Poznámka:	

Úsek č. 10d

Číslo úseku:	10d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	133
Šířka úseku [m]:	1,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná u silnice III/32214 u č. p. 4. Vede jihovýchodním směrem podél MK 7c a MK 8c a končí před zatáčkou MK 8c u č. p. 39.
Poznámka:	

Úsek č. 11d

Číslo úseku:	11d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	151
Šířka úseku [m]:	1,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Úsek začíná u silnice III/32214 u č. p. 4. Vede jihovýchodním směrem podél MK 7c a MK 8c a končí před zatáčkou MK 8c u č. p. 39.
Poznámka:	

Úsek č. 12d

Číslo úseku:	12d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	67
Šířka úseku [m]:	1,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Chodník začíná na křižovatce MK 5c se silnicí III/32214 u č.p. 4. Vede severovýchodním směrem podél silnice III/32214 a končí u vchodu do hospody U Vavřince.

Poznámka:

Úsek č. 13d

Číslo úseku:	13d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	165
Šířka úseku [m]:	1,8
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Chodník začíná u objektu bývalé samoobsluhy (č.p. 50) a vede severovýchodním směrem podél silnice III/32214 až ke konci zástavby směrem na Benešovice, kde končí u oplocení objektu č.p. 83.
Poznámka:	

Úsek č. 14d

Číslo úseku:	14d
Třída komunikace:	Místní komunikace IV. třídy
Popis:	
Délka úseku [m]:	57
Šířka úseku [m]:	2,3
Plocha úseku [m²]:	
Náklady pořizovací v Kč:	
Náklady průměrné v Kč:	
Rok vybudování:	
Stav:	Stávající
Popis úseku:	Chodník začíná cca 20m naproti č.p. 49 před křižovatkou silnice III/33811 a silnice III/32214 na jižní straně silnice III/33811. Vede podél silnice do křižovatky a stáčí se od západu k jihu a končí cca 20m za křižovatkou naproti č.p.85 u silnice III/32214.

Poznámka: